made in Germany

Клещи обжимные и набор кабельных зажимов

- В пластмассовой коробке с прозрачной крышкой
- Комплектуется клещами для опрессовки и примерно 300 неизолированными кабельными зажимами в ассортименте, от 0,5 до 16,0 мм²

SKU: 143-BS

Объем поставки

	Art-Nr.: 020-65 Индикатор напряжения		Art-Nr.: 143-62-190 Клещи для опрессовки кабельных зажимов		Art-Nr.: 144-0,5-6 Кабельные зажимы
	Art-Nr.: 144-0,75-6 Кабельные зажимы		Art-Nr.: 144-1,0-6 Кабельные зажимы		Art-Nr.: 144-1,5-7 Кабельные зажимы
	Art-Nr.: 144-2,5-7 Кабельные зажимы		Art-Nr.: 144-4,0-9 Кабельные зажимы		Art-Nr.: 144-6,0-10 Кабельные зажимы
	Art-Nr.: 144-10,0-12 Кабельные		Art-Nr.: 144-16,0-12 Кабельные		

NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K.
Röntgenstraße 18 | 42719 Solingen | Номер телефона +49 212 24000-0 | www.nws-tools.de | info@nws-tools.de

зажимы	зажимы

Общая информация

Пресс-клещи
«Сделано в Германии» - также здесь предусмотрена программа: ножки, покрытые погружным пластиком, и кованые головки с титановым покрытием ручной обработки, изготовленные из закаленной в масле стали, отвечают высоким требованиям, которые мы предъявляем к нашей продукции. Они оптимизированы для соединения без пайки в соответствии с DIN, что достигается благодаря специальной геометрии профиля.

Соединение будущего
Солнечная энергия является чистой альтернативой. Чтобы она была еще и безопасной, проводка распределительного щита должна быть профессионально разизолирована, обжата и соединена. С помощью зачистных и обжимных клещей «NWS» электрик может обработать все кабели в соответствии со всеми нормам с точностью до миллиметра. Тогда частные дома, большепролетные крыши и кровельные панели с солнечными элементами станут чистым и безопасным сектор перехода на альтернативные источники энергии.

Скачиваний

143-BS.jpg	detail_143-BS_1010051310.jpg

Технические данные

143-BS		
	Длина - mm	255
	Ширина - mm	110
	Высота - mm	35
	Вес - g	285
	Единица упаковки	1
	Штрих-код	40 03758 14303 2